

株式会社 森傳

生地品質検査報告書

商品名 サフィロス Sappheiros

種類	繊維物	巾	137 cm	巻数	25 m乱	
組成	ポリエステル100%					

染色堅牢度（級）																																													
色名	耐光	摩擦		汗				色名	耐光	摩擦	汗	色名	耐光	摩擦	汗	色名	耐光	摩擦	汗	色名	耐光	摩擦	汗	色名	耐光	摩擦	汗	色名	耐光	摩擦	汗														
	JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848																												JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848				JIS L 0842	JIS L 0849 II 型 30回/分 100往復		JIS L 0848			
				酸		アルカリ																													酸		アルカリ					酸		アルカリ	
		※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹	変退色																										汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色	汚染綿/絹		変退色	汚染綿/絹	※1	乾燥	湿潤	変退色
I	4-5	4-5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
BR	3-4	4-5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
DOR	4-5	4-5	4	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
B	4	4(5)	4(4.5)	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
DG	4-5	4	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
LGR	3-4	4-5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						
CGR	3-4	4-5	4-5	5	4-5/4-5	5	4-5/4-5																																						

引張強さ（N）		伸び率（％）		引裂強さ（N）				滑脱抵抗力（mm）		縫目強さ（N）				摩擦強さ				ビリン グ(級)	スナッグ（級）		寸法変化率（％）						布目曲がり（％）			
																					洗濯				ドライ					
JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （ストリップ法）		JIS L 1096 A法 （シングルタング法）		JIS L 1096 D法 （ベンジュラム法）		JIS L 1096 B法 （縫目滑脱法）		JIS L 1093 A法（クラブ法）※2				JIS L 1096 C法 ※3 （テーパー形法）（級）		JIS L 1096 E法 （マーチン デール法） （回）	JIS L 1096 A-1法 （平面法）（回）		JIS L 1076 A法（ICI 形試験機） 繊維10H	JIS L 1058 A法 （メース法）100回		JIS L 1058 D-1法 （ICI形試験機）	JIS L 0217 103法 平干し		JIS L 1930 C4M法		JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		JIS L 1096	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	300回	500回	1000回	研磨紙 Cw-CP400	研磨紙 Cw-CP600		タテ	ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
2810	1470	45.7	27.9	243.2	214.8以上※4			1.5	1.3	550①	495①			A	B		10万以上※5			4 ※6				-0.3	-1.0			-0.3	-1.0	

※1 JIS L 0842 第3露光法 63℃ 40H グレースケール

※2 JIS L 1093 A法（クラブ法）普通針18番 ポリエステル縫糸20番 縫い代10mm ①縫糸の切断 ②生地糸の切断 ③生地糸の滑脱

※3 JIS L 1096 C法（テーパー形法）摩擦輪CS-10 荷重4.9N 70回/分

※4 滑脱が生じたため、規定の試料幅切断せず

※5 6000回よりモール糸の花糸の脱落有り

※6 毛羽の脱落有り